

FENSTER INNOVATIONEN 2024



ZERO
0,79 W/m²k



Das „neue“ Loft
0,85 W/m²k



Integral 2.0
0,68 W/m²k



PURE[WOOD]
0,82 W/m²k

ZERO

LOFT

Integral 2.0

PURE[WOOD]

ZERO

flächenbündig

kantig

reduziert

81 mm Bautiefe



ZERO

System

Bautiefe 81 mm

Uf-Wert 1,2

Ansichtsbreite 111 mm

Glas Ug 0,5 0,79 W/m²k Uw

Glasstärke 48 mm mind.



Außen

Ansicht von Rahmen,
Flügel und Glas
flächenbündig.

2 mm Kanten-Radien
für moderne Optik.



Innen

Ansicht mit
Dekorfolie in
Anthrazitgrau Ulti-Matt
oder Black Ulti-Matt.



Anthrazitgrau Ulti-Matt

Black Ulti-Matt

kantige Optik

Innen eckige Glasleisten
für eine kantige Ansicht.*

2 mm Kanten-Radien für
Modernes Design.

* nur für Flügel mit 48 mm Glasdicke



Anthrazitgrau Ulti-Matt

Das Upgrade!

Schlanker ip-Steckgriff
mit reduzierter Rosette
gegen Aufpreis.



Griff Edelstahl
Profil weiß



Griff schwarz eloxiert
Profil foliert anthrazit grau Ulti-matt



Griff mittelbronze eloxiert
Profil foliert black Ulti-matt

ip-Select-Griffe

ip-Steckgriffe im besonderen
Design in drei verschiedenen
Eloxalen gegen Aufpreis.

Weitere Steckgriffe
auf Anfrage möglich.



Design Hans Kollhoff
schwarz eloxiert



Design Jasper Morrison
schwarz eloxiert



Design Heike Falkenberg
schwarz eloxiert

Zu empfehlen.

Passend zur reduzierten,
kantigen Innen- und Außen-
ansicht empfehlen wir
verdeckt liegende Beschläge.



ZERO

RAL-Farben

Eloxal- und Spezialfarben

Strukturen



Moosgrün RAL 6005 matt
Pulver IG 5803 A6005 0A00



Achatgrau RAL 7038 matt
Pulver IG 5803 A7038 0A00




Schokobraun RAL 8017 matt
Pulver IG 5803 A8017 0A00



Stahlblau RAL 5011 matt
Pulver IG 5803 A5011 0A00



Basaltgrau RAL 7012 matt
Pulver IG 5803 A7012 0A00



Lichtgrau RAL 7035 matt
Pulver IG 5803 A7035 0A00




Schwarzbraun RAL 8022 matt
Pulver IG 5803 A8022 0A00



Purpurrot RAL 3004 matt
Pulver IG 5803 A3004 0A00




Schiefergrau RAL 7015 matt
Pulver IG 5803 A7015 0A00



Verkehrsweiß RAL 9016 matt
Pulver IG 5803 A9016 0A00



Anthrazitgrau RAL 7016 matt
Pulver IG 5803 A7016 0A00



Graphit schwarz RAL 9011 matt
Pulver IG 5803 A9011 0A00




Mahagonibraun RAL 8016 matt
Pulver IG 5803 A8016 0A00



Verkehrsweiß RAL 9016 feinstruktur
Pulver IG 581 MA 9016 0A00



C 32
Eloxier E6/C-32




C 35
Eloxier E6/C-35



C 33
Eloxier E6/C-33



C 34
Eloxier E6/C-34




DB 703 glatt
Pulver Axalta AE 30257750122




DB 703 Feinstruktur
Pulver Inver PE/P/Q 76505




Schwarzgrau RAL 7021 matt
Pulver IG 5803 A7021 0A00




DB 702 glatt
Pulver IG 5803 E9007 0A10




DB 702 Feinstruktur
Pulver IG 581 ME 9007 0A10




Dunkelbraun Stumpfmatt FS RAL 8077
Pulver IG 591 TA 8556 0A00




Steingrau RAL 7030 Feinstruktur
Pulver IG 581 MA 7030 0A00



Beigegrü RAL 7006 matt
Pulver IG 5803 A7006 0A00



Architectural Bronze
Pulver IG 591 TE 81576R35




Marrone 04 metallic Feinstruktur
Pulver Tiger 29/60740


Aufgrund drucktechnischer Gegebenheiten können Farbabweichungen zwischen den Darstellungen im Katalog und den Original-Produkten auftreten. Ihr Fachhändler zeigt Ihnen gerne die Original-Farbmuster.

Aufgrund drucktechnischer Gegebenheiten können Farbabweichungen zwischen den Darstellungen im Katalog und den Original-Produkten auftreten. Ihr Fachhändler zeigt Ihnen gerne die Original-Farbmuster.




ZERO Technik




mattiert
(Standard)




fein strukturiert
(auf Bestellung)



Flügel | Rahmen




FIB
mit breitem Blendrahmen




ip-Fensterbank 190 mm Ausladung

59,- Euro/lfm Bruttopreis abzgl. Rabatt
+ 2 Endstücke 19,- Euro brutto




Steinbankanschluss

verdeckte Entwässerung nach unten - keine Kappen sichtbar
18,- Euro/lfm Bruttopreis abzgl. Rabatt



Glasabsturzicherung Typ2
und breiter Rahmen

Vierseitiger Rahmen mit Aluabdeckung,
12 mm Sicherheitsglas, bis 140 cm breit.



Glasabsturzicherung Typ1
und breiter Rahmen

Dreiseitiger Rahmen, Glas oben geschliffen,
12 mm Sicherheitsglas, bis 140 cm breit.

TECHNIKMAPPE LOFT-FENSTER



LOFT



Der Industrie-Klassiker

LOFT-Fenster

mit innovativer Beschlags-
technik und 3-fach-Glas
für die Anforderungen von
heute.



LOFT

System

Bautiefe	75 mm
Uf-Wert	1,2
Ansichtsbreite	85 mm
Glas	0,7 W/m ² k
Glasstärke	36 mm



Außen

Aluminium-Sprossen
in Stahlfensteroptik.

Besonders schlanke Optik
durch eine Sprossenbreite
von nur 26 mm.



Innen

Lichtdurchflutete Räume durch raumhohe Alurahmenfenster.

Hochwertige Griffe für den Anspruch auf das Besondere im Detail.



Griffe

mit Knopf oder Schloß und auf Wunsch in passenden Farben oder Beschichtungen.



Griff Aluminium, RAL 9005 matt

Griff Aluminium, RAL 9005 matt mit Knopf

Griff Aluminium, RAL 9005 matt mit Schloß

Wir empfehlen:

Passend zur reduzierten,
kantigen Innen- und Außenansicht
verdeckt liegende Beschläge.



LOFT-Fenster

RAL-Farben

Eloxal- und Spezialfarben

Strukturen



Moosgrün RAL 6005 matt
Pulver IG 5803 A6005 0A00



Achatgrau RAL 7038 matt
Pulver IG 5803 A7038 0A00



Schokobraun RAL 8017 matt
Pulver IG 5803 A8017 0A00



Stahlblau RAL 5011 matt
Pulver IG 5803 A5011 0A00



Basaltgrau RAL 7012 matt
Pulver IG 5803 A7012 0A00



C 32
Eloxiert E6/C-32




C 35
Eloxiert E6/C-35




C 33
Eloxiert E6/C-33



C 34
Eloxiert E6/C-34



DB 703 glatt
Pulver Axalta AE 30257750122



Lichtgrau RAL 7035 matt
Pulver IG 5803 A7035 0A00




Schwarzbraun RAL 8022 matt
Pulver IG 5803 A8022 0A00



Purpurrot RAL 3004 matt
Pulver IG 5803 A3004 0A00



Schiefergrau RAL 7015 matt
Pulver IG 5803 A7015 0A00




Verkehrsweiß RAL 9016 matt
Pulver IG 5803 A9016 0A00




DB 703 Feinstruktur
Pulver Inver PE/P/Q 76505




Schwarzgrau RAL 7021 matt
Pulver IG 5803 A7021 0A00




DB 702 glatt
Pulver IG 5803 E9007 0A10



DB 702 Feinstruktur
Pulver IG 581 ME 9007 0A10



Anthrazitgrau RAL 7016 matt
Pulver IG 5803 A7016 0A00



Graphit schwarz RAL 9011 matt
Pulver IG 5803 A9011 0A00



Mahagonibraun RAL 8016 matt
Pulver IG 5803 A8016 0A00




Verkehrsweiß RAL 9016 feinstruktur
Pulver IG 581 MA 9016 0A00



Dunkelbraun Stumpfmatt FS RAL 8077
Pulver IG 591 TA 8556 0A00




Steingrau RAL 7030 Feinstruktur
Pulver IG 581 MA 7030 0A00



Beigegrü RAL 7006 matt
Pulver IG 5803 A7006 0A00




Architectural Bronze
Pulver IG 591 TE 81576R35




Marrone 04 metallic Feinstruktur
Pulver Tiger 29/60740



LOFT-Fenster Technik





mattiert
(Standard)



fein strukturiert
(auf Bestellung)







Flügel | Rahmen





Steinbankanschluß


verdeckte Entwässerung nach unten - keine Kappen sichtbar
18,- Euro/lfm Bruttopreis abzgl. Rabatt





FIB




Kopplung



Kopplung mit Statikpfosten




Rollladentraverse



Glasabsturzicherung Typ2
und breiter Rahmen

Vierseitiger Rahmen mit Aluabdeckung,
12 mm Sicherheitsglas, bis 140 cm breit.

Fix und fertig
vormontiert!



Glasabsturzicherung Typ1
und breiter Rahmen

Dreiseitiger Rahmen, Glas oben geschliffen,
12 mm Sicherheitsglas, bis 140 cm breit.

Fix und fertig
vormontiert!

INTEGRAL 2.0


Das innovative System:
Coextrudiert oder
mit Aludeckschale
entsprechend den
Anforderungen KfW40.



Integral 2.0

Integral 2.0 Acrylcolor | Aludeck

Bautiefe	82,5 83	mm
Ansichtsbreite	100 103	mm
Uf	0,88 0,88	W/m ² k
Ug (48 mm)	0,5 0,5	W/m ² k
Uw	0,68 0,68	W/m ² k



Außenansicht Rahmen:

Flügel verdeckt liegend.

Eckige Kanten
für moderne Optik.



Innenansicht Flügel:

Passend zur reduzierten
Außenansicht.

Verdeckt liegende Beschläge
ohne Aufpreis.



Das Upgrade!

Schlanker ip-Steckgriff
mit stabiler Verschraubung
im Stahlkern
gegen Aufpreis.



Griff Edelstahl
Profil weiß



Griff schwarz eloxiert
Profil RAL 7016



Griff mittelbronze eloxiert
Profil RAL 9005

ip-Select-Griffe
 im besonderen Design
 in verschiedenen Eloxalen
 gegen Aufpreis.

Weitere Steckgriffe
 auf Anfrage möglich.



Design Hans Kollhoff
 schwarz eloxiert

Design Jasper Morrison
 schwarz eloxiert

Design Heike Falkenberg
 schwarz eloxiert



C 32
 Eloxiert E6/C-32




C 35
 Eloxiert E6/C-35



C 33
 Eloxiert E6/C-33



C 34
 Eloxiert E6/C-34




DB 703 glatt
 Pulver Axalta AE 30257750122



DB 703 Feinstruktur
 Pulver Inver PE/P/Q 76505




Schwarzgrau RAL 7021 matt
 Pulver IG 5803 A7021 0A00



DB 702 glatt
 Pulver IG 5803 E9007 0A10



DB 702 Feinstruktur
 Pulver IG 581 ME 9007 0A10




Dunkelbraun Stumpfmatt FS RAL 8077
 Pulver IG 591 TA 8556 0A00




Steingrau RAL 7030 Feinstruktur
 Pulver IG 581 MA 7030 0A00



Beigegrau RAL 7006 matt
 Pulver IG 5803 A7006 0A00



Architectural Bronze
 Pulver IG 591 TE 81576R35



Marrone 04 metallic Feinstruktur
 Pulver Tiger 29/60740

Integral 2.0 Aludeck




mattiert




fein strukturiert

Technik

Integral 2.0 Acrylcolor | Aludeck




mit Aludeckschale




Acrylcolor




mit Aludeckschale




Acrylcolor




Stulp 5260 mit Aludeckschale




Stulp 5260 Acrylcolor




Pfosten 5063 mit Acrylcolor




Pfosten 5063 Acrylcolor




Kopplung 6281 mit Aludeckschale




Kopplung 6281 Acrylcolor




Statikkopplung 5204 mit Aludeckschale




Statikkopplung 5204 mit Acrylcolor



Festverglasung 7202 mit Anschluss Acrylcolor



mit Aludeckschale
und Rollladenführung



Acrylcolor
und Rollladenführung

PURE [WOOD]

Holz und Glas perfekt vereint.



PURE [WOOD] - zertifizierte Nachhaltigkeit

Die Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB) zertifiziert Bauprojekte basierend auf **nachhaltige Kriterien**.

Die Produktdatenbank „**DGNB Navigator**“ enthält nur Produkte die den Kriterien des DGNB gerecht werden und deren Anforderungen. Ein wichtiges **Tool für Architekten und Bauplaner zur Zertifizierung des Bauvorhabens**.

Das vertrauenswürdige Label hat eine positive Auswirkung auf den finalen Score und damit auch auf die **KfW40 NH Förderung**.

www.dgnb-navigator.de



PURE [WOOD]

Modernes, reduziertes Design.

Schmale Rahmen.

Keine sichtbaren Metallteile.



Holz aus FSC-kontrolliertem Anbau.



Herstellung mit geringem Energieaufwand: $\pm 900 \text{ MJ/m}^2$.



Innen lösemittelfreie Öle und Lasuren.

Außen Holz in „Alu-Optik“ möglich dank innovativer Lackierung.



PURE[WOOD]


PURE [WOOD]

Modernes, reduziertes Design.

Schmale Rahmen.

Keine sichtbaren Metallteile.

-  Holz aus FSC-kontrolliertem Anbau.
-  Herstellung mit geringem Energieaufwand: $\pm 900 \text{ MJ/m}^2$.
-  Innen lösemittelfreie Öle und Lasuren.
Außen Holz in „Alu-Optik“ möglich dank innovativer Lackierung.



PURE [WOOD]

Bautiefe 93 mm

Ansichtsbreite 118 mm

Uf 0,98 W/m²k

Ug (48 mm) 0,50 W/m²k

Uw 0,82 W/m²k



*Zum Vergleich: Reine Aluminiumfenster ca. 5.200 MJ/m². Der Energieaufwand bei Holz-Alu-Fenstern liegt bei ca. 1.700 MJ/m² | MJ/m² = Megajoule pro Quadratmeter

Das Upgrade!

Schlanker ip-Steckgriff
mit stabiler Verschraubung
gegen Aufpreis.



Griff Edelstahl
Pure Eiche geölt



Griff schwarz eloxiert
Pure Eiche geölt



Griff mittelbronze eloxiert
Pure Eiche geölt

ip-Select-Griffe

im besonderen Design
in verschiedenen Eloxalen
gegen Aufpreis.

Weitere Steckgriffe
auf Anfrage möglich.



Design Hans Kollhoff
Pure Eiche geölt




Design Jasper Morrison
Pure Eiche geölt



Design Heike Falkenberg
Pure Eiche geölt

Holzfarben für Außen und Innen (Holzart | Farbe; weitere Farben auf Anfrage)



Holzfarben nur für Innen



Aufgrund drucktechnischer Gegebenheiten können Farbabweichungen zwischen den Darstellungen im Katalog und den Original-Produkten auftreten. Ihr Fachhändler zeigt Ihnen gerne die Original-Farbmuster.

Aufgrund drucktechnischer Gegebenheiten können Farbabweichungen zwischen den Darstellungen im Katalog und den Original-Produkten auftreten. Ihr Fachhändler zeigt Ihnen gerne die Original-Farbmuster.


PURE [WOOD]

TECHNIK


PURE [WOOD]



unten




Alubankanschluss







Steinbankanschluss




oben/seitlich





 Stulp

 Bodenschwelle 20mm





Frank Laurich

Tel. 02564-39554-0
f.laurich@fl-fenster.de